



УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ
(контроллер IP)
UD-CAN-3ip
ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург

1 Назначение изделия

Устройство сопряжения UD-CAN-3ip (УС) предназначено для:

➤ Интеграции считывателей ключевых устройств CRE-71s (далее по тексту – КУ) в домофонный комплекс ELTIS IP (далее по тексту – ДК) и реализации функционала УС, управляющего КУ через сетевой CAN интерфейс.

➤ Обеспечения централизованного управления КУ, включая возможность замены конфигурационных файлов.

➤ Поддержки протоколов взаимодействия УС с КУ по CAN интерфейсу.

УС используется совместно с КУ в составе ДК и программного комплекса «Платформа» для обеспечения контроля доступа на территорию объекта.

2 Краткие технические характеристики

Характеристика	Значение
Интерфейс подключения к сети	Ethernet 10/100 Мбит/с
Напряжение питания переменного тока УС	~220 В
Напряжение питания постоянного тока платы УС	12 В
Максимальный потребляемый ток платы, не более	0,6 А
Поддержка КУ через сетевой CAN-интерфейс	до 30 шт.
Поддержка интерфейсов	CAN
Габаритные размеры, не более	200x160x50 мм
Масса (нетто), не более	0,5 кг
Условия эксплуатации (температура окружающего воздуха)	от 0 до +40 ⁰ С
Условия эксплуатации (относительная влажность воздуха)	до 80% при 30 ⁰ С
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
*Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.	

3 Комплектность

Наименование	Кол-во
Устройство сопряжения UD-CAN-3ip	1 шт.
Эксплуатационная документация: Паспорт (электронная версия) *	1 шт.
Руководство по эксплуатации (электронная версия) *	1 шт.

*Электронные версии можно скачать на официальном сайте производителя по ссылке: www.eltis.com в разделе «Продукция».

4 Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

5 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается разбирать изделие при подключении питания.

6 Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

7 Свидетельство о приемке

Устройство сопряжения UD-CAN-3ip

Заводской номер: _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Подпись лица ответственного за приемку:

_____ М.П. _____

8 Гарантийный талон

Производитель (поставщик) несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

9 Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____

дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

10 Схема подключения




Рисунок 1 – Схема подключения устройства сопряжения UD-CAN-3ip

11 Производитель



Служба технической
поддержки:

тел. +7(812)326-15-52

E-mail:

support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197101, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Петроградская наб.,

д.34, литер «А»

тел.+7(812) 326-93-46

E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА

127055, Россия,

г. Москва

Тихвинский переулок,

д.11, стр.2

тел.+7(495) 280-71-10

E-mail: mow@eltis.com